

PROCOLE DE LA CASCA POUR LE DÉPISTAGE RAPIDE DE LA COVID-19

AVANT DE COMMENCER LE DÉPISTAGE RAPIDE :

- Obtenez vos trousse de tests d'autodépistage Quidel QuickVue^{MD} lors de votre inscription.
- Consultez les instructions d'utilisation des tests de dépistage QuickVue^{MD}, les instructions incluses dans les trousse et la vidéo de démonstration : https://quickvueathome.ca/fr/#video_testkit-2. [FAQ](#)

UNE FOIS QUE VOUS COMMENCEZ LE DÉPISTAGE RAPIDE :

Fréquence recommandée : Quotidiennement

Suivez le protocole approprié ci-dessous en fonction de votre résultat.

SI LES RÉSULTATS DES TESTS SONT :



NÉGATIFS

1. Procédez à la conférence.
2. Respectez les mesures de santé et de sécurité sur le site et continuez à suivre le protocole de dépistage.



POSITIFS

Signalez les résultats positifs à [Alex Hill](#) et [Roland Kothes](#) le jour même où le test est effectué

1. **Ne retournez pas à la conférence avant 5 jours. Ne revenez que si vous ne présentez aucun symptôme, à l'exception d'une toux résiduelle. Continuez à assister virtuellement à la conférence.**
 - Fournissez un résultat de test négatif avant la réintégration physique dans la conférence.



NON CONCLUANTS

1. Examinez les instructions incluses dans les trousse.
2. Répétez le test rapide en utilisant un nouveau test de dépistage à domicile et, si le résultat est négatif, suivez les instructions ci-dessus pour un tel résultat.
3. Si le test est à nouveau non concluant (invalide), traitez le résultat du test rapide comme s'il était positif et suivez les étapes ci-dessus pour un résultat positif.